

Schubboden-Auflieger Vollaluminium



Mit uns bewegen Sie was.






Heckabschluss mit integriertem Auslaufrichter



Zentrale Bedieneinheit



Seitenschutzplane



Seitenwand - Verschleißblech



Schwenktraverse für Kranbeladung (optional)



Schubboden für Agrartransporte




Mit uns bewegen Sie was.



4-fach Verriegelung optional



Klappbarer Zurring getreidedicht



Bodengruppe durchgehend längsverstärkt



Außenliegender Drehstangenverschluss



Bodenschutzplane



Klappbarer Endspiegel




Podest mit beidseitigem Aufstieg



Tür in Stirnwand



Unsere computerunterstützte Alumulden-Fertigung



Mit uns bewegen Sie was.

Technische Daten Schubboden-Auflieger

Gewichte:	Zulässig	Technisch möglich
Gesamtgewicht	36.000 kg	43.000 kg
Sattellast	12.000 kg	16.000 kg
Aggregatlast	24.000 kg	27.000 kg
Leergewicht (Standard*)	7.300 kg	7.300 kg

Abmessungen:	
Sattelhöhe	1.150 mm
Gesamthöhe	4.000 mm
Ladelänge	13.500 mm
Ladebreite	2.480 mm
Bordwandhöhe	2.700 mm / 2.800 mm
Bodenstärke	6* mm / 8 mm / 10 mm
Ladevolumen	92 m ³